


- SPRACHE
- Deutsch
- English
- American English
- Français
- русский
- Polski
- 中文
- český
- УКРАЇНСЬКА
- Türkçe



myHOLMER Login



- Home
- 中文
 - 产品系列
 - Terra Dos 5
 - Terra Dos T4
 - LightTraxx
 - 产品系列
 - Terra Felis 3 evo
 - RRL 200 eco
 - 产品系列
 - 产品系列TV435
 - Terra Variant 585
 - Terra Variant 650
 - 产品系列
 - Terra Felis 2 eco
 - Terra Felis 3
 - Terra Variant 600 eco
- 产品系列
 - 产品系列
 - 产品系列
 - 产品系列
 - 产品系列
 - 产品系列
- 产品 & 服务
 - 产品
 - 产品
 - 产品
 - 产品
 - 产品
 - 产品
 - 产品
 - 产品
 - 产品
 - 产品
 - 产品

- **新聞**
 - **新聞**
 - **新聞**
 - **新聞**
 - **新聞**
 - **Pressemitteilungen**
 - **新聞**

- **HOLMER 新聞**
 - **新聞**
 - **新聞 HOLMER**
 - **HOLMER TV**
 - **新聞**
 - **新聞新聞**
 - **新聞**

- **新聞**
 - **新聞**
 - **新聞 新聞 新聞**
 - **新聞/ 新聞**

- **新聞**

-  **Terra Dos 5**
 - **Terra Dos 5**

-  **Terra Dos T4**
 - **T4-30 & T4-40**
 - **新聞**
 - **新聞**
 - **新聞**
 - **新聞**
 - **新聞**
 - **Mensch**
 - **新聞新聞**
 - **新聞**
 - **新聞**
 - **新聞**
 - **新聞**
 - **HOLMER SmartDrive**
 - **新聞新聞**
 - **新聞新聞EASYHELP 4.0**

- **新聞**

-  **Terra Felis 3 evo**
 - **Terra Felis 3 evo**
 - **新聞**
 - **新聞**
 - **新聞**
 - **新聞**

- 鋼
- 鋼鋼鋼鋼鋼
- 鋼
- 鋼鋼鋼
- HOLMER SmartDrive
- 鋼鋼鋼鋼鋼EasyHelp 4.0
- 鋼鋼鋼鋼鋼



○ RRL 200 eco

- RRL 200 eco
- 鋼
- 鋼
- 鋼
- 鋼
- 鋼
- 鋼
- KRL 200 eco

● 鋼



○ 鋼TV435

- 鋼TV435
- TRAC
- 鋼
- 鋼
- Fuchs
- 鋼
- 鋼
- 鋼
- 鋼|鋼
- Gottswinter
- 鋼HOLMER SMARTDRIVE
- 鋼
- 鋼
- 鋼
- 鋼



○ Terra Variant 585

- Terra Variant 585
- 鋼
- 鋼
- 鋼
- Mensch 1
- 鋼
- 鋼
- 鋼
- 鋼
- Mensch 2
- 鋼

- 00000000
- 0000
- 000
- 00000000
- 0000
- 0000



○ Terra Variant 650

- Terra Variant 650
- Concept
- Gearbox

● 000000



○ Terra Felis 2 eco

- Terra Felis 2 eco
- 00
- 000
- 00
- 0000
- 000000
- HOLMER SmartDrive
- 00000000
- 0000000000



○ Terra Felis 3

- Terra Felis 3
- 00
- 000
- 0000
- 00
- 00
- 00000000
- 00
- 000000
- HOLMER SmartDrive
- 0000000000



○ Terra Variant 600 eco

- Terra Variant 600 eco
- 00
- 00
- 000/000/00
- 0000
- 0000
- 000000
- 0000

- [HOLMER Plus](#)

HOLMER Plus

- [EasyHelp 4.0](#)
- [SmartTurn](#)
- [DynaFill](#)
- [HOLMER DynaProtect](#)
- [EcoPower](#)
- [EasyLift](#)
- [SmartDrive](#)
- [EasyConnect](#)
- [HOLMER](#)

[back](#)

- [Home](#)
- [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [Terra Dos 5](#)
 - [Terra Dos T4](#)
 - [LightTraxx](#)
 - [HOLMER](#)
 - [Terra Felis 3 evo](#)
 - [RRL 200 eco](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER TV435](#)
 - [Terra Variant 585](#)
 - [Terra Variant 650](#)
 - [HOLMER](#)
 - [Terra Felis 2 eco](#)
 - [Terra Felis 3](#)
 - [Terra Variant 600 eco](#)
- [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
- [HOLMER & HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
- [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [HOLMER](#)
 - [Pressemitteilungen](#)

- 0000
- HOLMER 00
- 0000
- 00 HOLMER
- HOLMER TV
- 0000
- 0000000
- 0000
- 0000
- 0000
- 00 00 000
- 0000/ 00000



00000



Hans Neumann

Business Development Director China

000 +49 (0)151 62426781

00 : +86 134 3989 4401

[hans.neumann\(at\)holmer-maschinenbau.com](mailto:hans.neumann(at)holmer-maschinenbau.com)



Guanhong Li

Territory Sales Manager
☎: +86 15963211772

[holmer.li\(at\)hrochina.cn](mailto:holmer.li(at)hrochina.cn)

☹: Wrong parameters. GET/POST var 'tt_products[product]' is missing or no item with uid = 232 found on allowed pages (8,23,24,25,26,27,109,110,111,112,113,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,129) .

- 中国
 - 中国
 - 中国
 - 中国
 - 中国
- 中国
 - 中国
 - 中国
- 中国 & 中国
 - 中国
 - 中国
 - 中国
- 中国
 - 中国
 - 中国
 - 中国
 - 中国
 - 中国
 - 中国

- 0000

- **HOLMER 00**

- 0000
- 00 HOLMER
- HOLMER TV
- 0000
- 0000000
- 0000

- 0000

- 0000
- 00 00 000
- 0000/ 00000

00000000000000000000

000000000000128

000000200200900000100070

HOLMER Maschinenbau GmbH

00000200
84069 00/000
000000+49 (0) 9451 9303-0
000+49 (0) 9451 9303-31 3200

00000
24 Std. 0000
000+49 (0) 9451 9303-3900

00000000
000 +49 (0) 9451 9303-3800

00000
Ludwig-Erhard-Str.2
84069 Schierling

0000:
Zaitzkofener Straße 5

© HOLMER Maschinenbau GmbH

- 
- 
- 
- 
- 
- 

